



MYDOOR
DIE PROFIS

Haustüren | Tore | Antriebe | Funk



ALUMINIUM-HAUSTÜREN

VOLLENDETES DESIGN UND MODERNSTE TÜRENTECHNIK

EIN STILVOLLES ZUHAUSE BEGINNT MIT DER HAUSTÜR

Lassen Sie sich inspirieren!

Exklusive Aluminium-Haustüren unseres Lieferanten Groke sind stabil und robust konstruiert und daher extrem belastbar, langlebig und sicher. Genau wie ein gutes Fenster muss eine Haustür wind- und wetterfest sein und zuverlässig vor Kälte, Wind, Regen und Lärm schützen. Dabei sollte sie natürlich in Form und Gestaltung diese Wertigkeit zum Ausdruck bringen und zu Ihrem Haus passen.

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an modernen, zeitlosen oder klassischen Haustüren, die Sie mit vielen unterschiedlichen Komponenten individuell gestalten können: mit oder ohne Lichtausschnitt, mit Sprossen oder komplett verglast, mit Farbakzenten oder unauffällig integriert, mit eckiger oder runder Strukturform, Edelstahlapplikationen, Zierbügel, Motivglas, Ornamentrahmen, Nuten u. v. m.

Die Haustür ist Aushängeschild Ihres Hauses und Eingang zum Wohnbereich – hier verbinden wir Schönheit und Sicherheit ganz nach Ihren Vorstellungen und Ansprüchen.


MADE IN GERMANY





GESAMTÜBERSICHT

ALLE MODELLE AUF EINEN BLICK



12160
S. 12




12310
S. 13



12280
S. 13



12640
S. 14



12316
S. 14



12490
S. 18




12400
S. 19



12555
S. 20



12610
S. 20



12540
S. 22




12330
S. 15



12380
S. 16



12440
S. 17



12320
S. 17



12520
S. 18



307827
S. 23



12630
S. 23



12950
S. 24



12710
S. 24



12720
S. 25

IHR PLUS AN INDIVIDUALITÄT

Sie hätten gerne eine Modellmodifikation als flügelüberdeckende Ausführungsvariante, mit oder ohne Sockelapplikation in Edelstahloptik, eventuell in Sonderfarbe oder wünschen Sie eine Abänderung der Glasart? Ihrer Individualität sind keine Grenzen gesetzt.

Glas

Isolierverglasung mit P4A Verbundsicherheitsglas 9,5 mm mit frei wählbaren Ornamentgläsern.

Rahmen


Wählen Sie die Rahmen- und Türenfarbe beliebig auch in unterschiedlichen Farbtönen.

Applikationen

Flächenbündig eingelassen.


Sockel/Trittschutz

Variieren Sie Ihre Haustür mit Sockelapplikation in Edelstahloptik in der Ausführung geschlossen mit quadratischen oder runden Ausstanzungen.



Flügelüberdeckend

Variation des Grundmodells, bei der die Haustür ruhiger und großzügiger wirkt, da die flügelüberdeckende Füllung den sonst sichtbaren Flügelrahmen in der Glasfalzausführung überklebt.



Einsatzfüllung

Dabei wird die Füllung in den Türrahmen eingepasst. Durch den Versatz zwischen Türprofil und Füllungsebene sind Türflügel und Dichtungskanten sichtbar.

Tür ähnl. RAL 3027 (Himbeerrot) **Rahmen** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau) **Applikationen** in Edelstahloptik am Sockel


TÜRENTECHNIK — TOP-GRUNDAUSSTATTUNG

FÜR EINE LANGLEBIGE FUNKTION


Profilschnitt: Premiumausführung mit beidseitiger Aufsatzfüllung



Profiloptiken (Sie haben die Wahl)




Tec A (Türrahmen bündig)



Tec S (Türrahmen abgerundet)

Grundausrüstung



Wandungsstärke bis 3 mm

Bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



Montagenut

Verdeckt liegende Rahmenverschraubung, deckt Schrauben ab, leichter zu reinigen



3 Dichtungsebenen

Garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



3 Türbänder

Dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels



Eckverbindungen

Äußerst stabil, Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt




Standardzylinder

60/40 mm mit 5 Schlüsseln



2 Bolzensicherungen

Im oberen und unteren Bereich, verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Wetterschenkel

Im Flügel vernietet, Wasser tropft von der Schwelle ab



Rundrosette

Aus Edelstahl außen, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)



HEIZKOSTEN SPAREN DURCH SPITZEN- WÄRMEDÄMMUNG


Ihre Pluspunkte

Eine hohe Wärmedämmung ist in Zeiten steigender Energiekosten unumgänglich. Groke Türen erreichen je nach Profilaufbau U_d -Werte bis unter $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, bei beidseitiger Flügelüberdeckung sogar bis unter $0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$. So verbindet Groke Ästhetik und Wärmedämmung am Hauseingangsbereich.

- Aus gutem Haus: Premiumqualität „Made in Germany“
- Wohlig warm: passivtaugliche U_d -Werte, Mehr zur Förderung unter: www.kfw.de



Aluminium-Haustüren vom Qualitätshersteller Groke Türen und Tore GmbH.
Partner der K-EINBRUCH Initiative. Mehr unter www.k-einbruch.de



RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

**10%
KFW**
FÖRDERFÄHIG



FÜR EIN SICHERES NACHHAUSE- KOMMEN

Einbruchschutz

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

UNSER EXKLUSIVES SERVICEVERSPRECHEN

GARANTIERTE ERSTKLASSIGE LEISTUNGEN FÜR SIE!



1.



Demontage Ihrer alten Haustüre

- Decken, Flies bzw. Folie auslegen, damit der vorhandene Bodenbelag bestmöglich vor Schäden/Schmutz geschützt wird
- Einsatz von BEPO-Fugenfräse und Diamantsägeblatt, um den alten Haustürrahmen professionell herauszuschneiden
- Reinigung und Anschlussfugen, damit eine saubere und fachgerechte Montage der neuen Haustüre erfolgen kann

2.



Montage Ihrer neuen Haustüre

- Facharbeiter in Festanstellung (keine Subunternehmer)
- Einsatz von Einkomponenten-(1-K)-PU-Schaum, um die neue Haustür professionell zu verschäumen (Der Einkomponentenschaum dient als Dämmstoff, dadurch wird ein Luftaustausch durch sonst undichte Stellen verhindert (sogenannte Wärmebrücken) (nur im Altbau)). Im Neubau nach Stand der Technik.
- Einsatz von Spezial-Montageschrauben
- Hinterlegen der Befestigungspunkte mit witterungsbeständigen Keilen, um ein Verrutschen des Türrahmens langfristig zu verhindern

3.



Abdichtarbeiten

- Trennung zwischen PU-Schaum und dauerelastischer Versiegelungsmasse durch geschlossenzellige PE-Rundschnur
- Herstellen der Anschlussfuge nach dem Grundsatz „innen dichter als außen“ (schlagregendicht außen)
- Herstellen einer Anschlussfuge zum Fußboden mit Dichtband unter der Bodenschiene (wenn notwendig)

PROFITIEREN SIE VON VIELEN VORTEILEN

IHRE HAUSTÜR INKLUSIVE MONTAGE ZUM KOMPLETTPREIS

RAL nach Wahl




Große Auswahl an Gläsern



Motivverglasung



2-farbig



Automatiks Schloss



Rollenbänder



Applikationen flächenbündig



inkl. Montage



große Griffauswahl



KFW-Förderung 10 %

Beispielrechnung:
 Tür € 4.999,-
 - 10% Förderung
 = € 4.499,10

WÄHLEN SIE ...

... zwischen 20 exklusiven Designtüren aus Aluminium, Ihrer Wunsch-RAL-Farbe und Ihrer Wunsch-Verglasung zum Komplettpreis **ohne Zusatzkosten** mit Montage bei Ihnen vor Ort:

Preisgarantie:

Exklusivhaustür inkl. MwSt.
 und Montage

€ 4.999,-

EXKLUSIVHAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

ÜBERZEUGEND IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION



Türenbeschreibung

12160

Farbe: ähnl. RAL 3005 (Weinrot) und RAL 7045 (Telegrau)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

Nuten: auf der Außenseite

Applikationen: in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas: Satinato

Griff: 14032 (Edelstahl matt)

BIS ZU

0,94 W/m²K

U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,31
2-seitig flügelüberd.	0,94





Türenbeschreibung
12310

Farbe: ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau) und RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Applikationen: in Edelstahloptik auf der Außenseite


Glas: P4A Klarglas außen, Mastercarré weiß innen

Griff: 15632 (Edelstahl matt)

BIS ZU

0,91 W/m²K

U_d-WERT



U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,42
2-seitig flügelüberd.	0,91



Türenbeschreibung
12280

Farbe: ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß) und RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Nuten: auf der Außenseite Applikation in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas: P4A Klarglas außen, Float Y 949 sandgestrahlt innen

Griff: 15632 (Edelstahl matt)

BIS ZU

0,78 W/m²K

U_d-WERT



U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,22
2-seitig flügelüberd.	0,78

EXKLUSIVHAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

ÜBERZEUGEND IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION



Türenbeschreibung

12640

Farbe: ähnl. RAL 7001 (Silbergrau)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7001 (Silbergrau)

Glas: Satinato mit klarem Streifen


Griff: 15276 (Edelstahl matt)

BIS ZU

0,81 W/m²K

U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,17
2-seitig flügelüberd.	0,81



Türenbeschreibung

12316

Farbe: DB 703 (Effektlack)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

Nuten: auf der Außenseite

Glas: P4A/WSG Klarglas außen, Mastercarré weiß mitte, Float innen


Griff: 15098 (SG 407/Edelstahl matt)

BIS ZU

0,81 W/m²K

U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,17
2-seitig flügelüberd.	0,81



Türenbeschreibung
12330

Farbe: ähnl. RAL 3027 (Himbeerrot) und 7016 (Anthrazitgrau)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3027 (Himbeerrot)

Applikationen: in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas: P4A Klarglas außen, Satinato weiß innen

Griff: 15622 (SG 403/Edelstahl matt)

BIS ZU
0,89 W/m²K
U_d-WERT



U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,42
2-seitig flügelüberd.	0,89

EXKLUSIVHAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

ÜBERZEUGEND IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION



Türenbeschreibung

12380

Farbe: ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Füllung: 2-seitig flügelüberd.
ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Applikationen: in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas: P4A Klarglas außen, Mastercarré weiß innen


Griff: 15632 (Edelstahl matt)

BIS ZU

1,00 W/m²K

U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,35
2-seitig flügelüberd.	1,00





Türenbeschreibung

12440

Farbe: ähnl. RAL 9006 (Weißaluminium)

Applikation flächenbündig

Füllung: 2-seitig flügelüberd.

ähnl. RAL 9006 (Weißaluminium)

Nuten: auf der Außenseite

Applikationen: in Edelstahloptik auf der Außenseite


Glas: P4A Klarglas außen, Float sandgestrahlt mit Motiv innen

Griff: 15276 (Edelstahl matt)


BIS ZU

0,93 W/m²K

U_d-WERT



U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,31
2-seitig flügelüberd.	0,93



Türenbeschreibung

12320

Farbe: ähnl. RAL 3004 (Purpurrot)

und RAL 7037 (Staubgrau)

Füllung: 2-seitig flügelüberd.

ähnl. RAL 3004 (Purpurrot)

Applikationen: in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas: P4A Klarglas außen, Mastercarré weiß innen

Griff: 15642 (SG 403/Edelstahl matt)

BIS ZU


0,89 W/m²K

U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,41
2-seitig flügelüberd.	0,89

EXKLUSIVHAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

ÜBERZEUGEND IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION



Türenbeschreibung

12520

Farbe: ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

Applikationen: in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas: P4A Klarglas außen, Ornament 504 weiß innen

Griff: 14010 (Edelstahl matt)

BIS ZU

0,96 W/m²K

U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,31
2-seitig flügelüberd.	0,96



Türenbeschreibung

12490

Farbe: ähnl. RAL 7043 (Verkehrsgrau B) und RAL 7042 (Verkehrsgrau A)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7043 (Verkehrsgrau B)

Glas: P4A Klarglas außen, Satinato weiß innen


Griff: 14030 (SG 403/Edelstahl matt)

BIS ZU

0,91 W/m²K

U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,28
2-seitig flügelüberd.	0,91



Türenbeschreibung
12400

Farbe: DB 703 (Effektlack)


Füllung: 2-seitig flügelüberd.
in DB 703 (Effektlack)

Applikationen: in Edelstahloptik
auf der Außenseite

Glas: P4A Klarglas außen,
Float sandgestrahlt innen

Griff: 15672 (Edelstahl matt)

BIS ZU
0,93 W/m²K
U_d-WERT



U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,31
2-seitig flügelüberd.	0,93

EXKLUSIVHAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

ÜBERZEUGEND IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION



Türenbeschreibung 12555

Farbe: ähnl. RAL 7000 (Fehgrau)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7000 (Fehgrau)

Glas: P4A/WSG Klarglas außen, Satinato weiß mitte, Float innen

Griff: 15098 (SG 407/Edelstahl matt)

BIS ZU
0,83 W/m²K
U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,19
2-seitig flügelüberd.	0,83



Türenbeschreibung 12610

Farbe: ähnl. RAL 1017 (Safrangelb)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 1017 (Safrangelb)

Ornamentrahmen: in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas: P4A Klarglas außen, mattiert mit Klarglas-Streifen innen

Griff: 22384 (ENTRASys Pull 05) (gegen Aufpreis)

BIS ZU
0,86 W/m²K
U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,29
2-seitig flügelüberd.	0,86



EXKLUSIVHAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

ÜBERZEUGEND IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION



Türenbeschreibung 12540

Farbe: ähnl. RAL 5012 (Lichtblau)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 5012 (Lichtblau)

Applikationen: in Edelstahloptik auf der Außenseite

Glas: P4A Klarglas außen, Mastercarré weiß innen

Griff: 14032 (Edelstahl matt)

BIS ZU
1,02 W/m²K
U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,31
2-seitig flügelüberd.	1,02





Türenbeschreibung
307827

Farbe: ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Füllung: 2-seitig flügelüberd.
 ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Glas: Satinato klarer Streifen
Griff: GS 15379 (eingelassen)
 (gegen Aufpreis)

BIS ZU
0,90 W/m²K
 U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m²K
Glasfalz- füllung	---
2-seitig flügelüberd.	0,90



Türenbeschreibung
12630

Farbe: ähnl. RAL 7001 (Silbergrau)
Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl.
 RAL 7001 (Silbergrau)
Nuten: auf der Außenseite
Ornamentrahmen: in Edelstahloptik
 auf der Außenseite
Glas: P4A Klarglas außen,
 Mastercarré weiß innen
Griff: 15275 (Edelstahl matt)

BIS ZU
0,93 W/m²K
 U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m²K
Glasfalz- füllung	1,29
2-seitig flügelüberd.	0,93

EXKLUSIVHAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

ÜBERZEUGEND IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION



Türenbeschreibung

12950

Farbe: ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Füllung: 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Nuten: auf der Außenseite


Glas: P4A Klarglas außen, Float F 71 sandgestrahlt innen

Griff: 15279 (Edelstahl matt)

BIS ZU

0,84 W/m²K

U_d-WERT



U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,19
2-seitig flügelüberd.	0,84



Türenbeschreibung

12710

Farbe: RAL 9007 (Graualuminium)

Füllung: Dreifachverglasung

Dekorfeld: Kamm-Applikationen in Edelstahloptik

Glas: P4A/WSG Klarglas außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen dunkle Streifen Klarglas, helle Streifen/Flächen mattiert

Griff: 14032 (Edelstahl matt)

BIS ZU

1,46 W/m²K

U_d-WERT

U _d -WERTE	W/m ² K
Glasfalzfüllung	1,46
1-seitig flügelüberd.	—



Türenbeschreibung
12720

Farbe: ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Füllung: Dreifachverglasung

Dekorfeld: Bogen-Applikationen
in Edelstahloptik

Glas: P4A/WSG Klarglas außen,
Motivglas mitte, ESG Klarglas innen
dunkle Streifen Klarglas, helle Flächen
mattiert

Griff: 15632 (Edelstahl matt)

BIS ZU

1,46 W/M²K

U_D-WERT

U _D -WERTE	W/m ² K
Glasfalz- füllung	1,46
1-seitig flügelüberd.	—




PASSENDE SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



12400

Türrahmen: ähnl.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas: P4A Klarglas außen,
Motivglas Float
sandgestrahlt innen



12170

Türrahmen: ähnl.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas: P4A Klarglas außen,
Motivglas Float sand-
gestrahlt mit Klarglas-
Streifen innen



12280

Türrahmen: ähnl.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas: P4A Klarglas außen,
Motivglas Float Y 949
sandgestrahlt mit
Klarglas-Streifen innen



12541

Türrahmen: ähnl.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas: P4A Klarglas außen,
Motivglas Float sand-
gestrahlt mit Klarglas-
Rand innen



12720

Türrahmen: ähnl.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas: P4A Klarglas außen,
Motivglas sandgestrahlt
mit Klarglas-Streifen
innen



12950

Türrahmen: ähnl.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas: P4A Klarglas außen,
Motivglas Parsol grau
G 6 sandgestrahlt mit
Klarglas-Streifen innen



12960

Türrahmen: ähnl.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Glas: P4A Klarglas außen,
Motivglas sandgestrahlt
mit Klarglas-Streifen
innen

Seitenteil schmal:

Maße bis 600 x 2.240 mm
Ud-Wert 0,86

Glasgruppe 1	€ 898,-
Aufpreis:	
Glasgruppe 2	€ 261,-
Motiv	€ 121,-

Seitenteil breit:

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
Ud-Wert 0,79

Glasgruppe 1	€ 1298,-
Aufpreis:	
Glasgruppe 2	€ 468,-
Motiv	€ 218,-

TRENDIG & AKTUELL


RAL-FARBEN IN FEINSTRUKTUR



Große Haustüren werden aufwendig pulverbeschichtet. Nahezu alle RAL-Farben sind möglich. Die Standardfarbe ähnl. RAL 9016 Verkehrsweiß ist grundsätzlich in Seidenglanz mit ca. 70 % - 75 % Glanzgrad erhältlich, Lagerfarben in der Ausführung Feinstruktur mit ca. 30 % Glanzgrad. Unsere aktuellen Trendfarben sehen Sie hier:

Variation in RAL nach Wahl – Feinstruktur, Glanz (außer „Perlfarben“), Tür und Füllung beidseitig (Außen- und Innenseite) RAL nach Wahl oder Tür und Füllung außen RAL nach Wahl und Innenseite ähnl. RAL 9016 Verkehrsweiß.

Trendfarben (Wählen Sie)



Verkehrsweiß RAL 9016 (Glanz)




Weißaluminium RAL 9006 (Feinstruktur)




Graualuminium RAL 9007 (Feinstruktur)



Effektlack DB 703 (Feinstruktur)



Anthrazitgrau RAL 7016 (Feinstruktur)



Braun RAL 8077 (Feinstruktur)



Weinrot RAL 3005 (Feinstruktur)

WEITERE RAL-FARBBEISPIELE AM MODELL 12540



Tür ähnl. RAL 9016
(Verkehrsweiß)



Tür ähnl. RAL 1021
(Rapsgelb)



Tür ähnl. RAL 1037
(Sonnengelb)



Tür ähnl. RAL 3001
(Signalrot)



Tür ähnl. RAL 4006
(Verkehrspurpur)



Tür ähnl. RAL 5012
(Lichtblau)



Tür ähnl. RAL 6034
(Pastelltürkis)




Tür ähnl. RAL 7030
(Steingrau)

GLASARTEN

WÄHLBARE ORNAMENTGLÄSER (BEISPIELABBILDUNGEN):




Glasgruppe 1




Mastercarré weiß



Chinchilla weiß




Masterpoint weiß
Mastershine weiß (ohne Abb.)



Satinato weiß



Ornament 504 weiß



Master Ray weiß



Madera weiß

Glasgruppe2 (gegen Aufpreis)



Madras Pave weiß



Madras Uadi weiß





MEHR STABILITÄT, HOHE DICHTIGKEIT & TOP-SCHALL- DÄMMUNG

Wind- und wetterfest

Große Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Eine eingebaute Haustür von MyDoor ist so dicht wie ein Fenster. Lassen Sie sich von den Produkteigenschaften überzeugen!

ZUBEHÖR FÜR HAUSTÜREN

STANGENSTOSSGRIFFE

Edelstahl, schräge Konsole (inklusive)

rund, Ø 30 mm


15076 + 1.200 mm

15075 + 1.000 mm

14030 + 800 mm

14020 + 600 mm

14010 + 320 mm



Edelstahl, gerade Konsole (inklusive)

rechteckig, 40/10 mm

15692 + 2.000 mm 3. Konsole

15682 + 1.800 mm 3. Konsole

15672 + 1.600 mm 3. Konsole

15662 + 1.400 mm


15652 + 1.200 mm

15642 + 1.000 mm

15632 + 800 mm

15622 + 600 mm

15612 + 400 mm



ZUBEHÖR FÜR HAUSTÜREN

STANGENSTOSSGRIFFE



Edelstahl, gerade Konsole (inklusive)

rund, Ø 30 mm

15279 + 1.600 mm

15277 + 1.400 mm


15276 + 1.200 mm

15275 + 1.000 mm

14032 + 800 mm

15220 + 600 mm

15210 + 320 mm



inkl. Mwst € 830,-

GS 15379
(mit Aufpreis)

- 125 x 1200 mm
- eingelassen



inkl. Mwst € 1780,-

22384
(mit Aufpreis)

- ENTRAsys Pull 05
- integrierter Fingerscan
- 50/10 x 1.000 mm



14160
(inklusive)

- 40/10 x 600 mm



14100
(inklusive)

- B x H: 195 x 380 mm
- Durchmesser: 30 mm



14050
(inklusive)

- B x H: 145 x 380 mm
- Durchmesser: 30 mm

ZUBEHÖR FÜR HAUSTÜREN

INNENDRÜCKER



18600
(inklusive)

- Standard
- RAL 9016, EV1, C34



18600/0053
(inklusive)

- Edelstahl



18900
(inklusive)

- DALLAS Edelstahl



18120/9016
(inklusive)

- mit Langschild



18120/0053
(inklusive)

- mit Langschild in Edelstahl



18901
(inklusive)

- STOCKHOLM Edelstahl

SCHUTZWECHSEL



18903 (mit Aufpreis)

- Schutzwechsellgarnitur LIVERPOOL
- mit Langschild außen
- Knopf abgekröpft
- Kernziehschutz
- RAL 9016, EV1, dunkelbraun

inkl. Mwst € 98,-

DREHKNÖPFE FÜR SPERRBÜGELSCHLOSS

inkl. Mwst € 150,-



27900
(mit Aufpreis)

- DALLAS
Edelstahl



27901
(mit Aufpreis)

- STOCKHOLM
Edelstahl



27701
(mit Aufpreis)

- RAL 9016,
EV1, C34



27701
(mit Aufpreis)

- Edelstahl

ROSETTEN



19023
(inklusive)

- Standard



190XX
(inklusive)

- Panzerrosette
- zylinderüber-
deckend

ZUBEHÖR FÜR HAUSTÜREN

BÄNDER



23040
(inklusive)

- Standardband
- RAL 9016, EV1, C34



23091
(inklusive)

- Rollenband
- RAL 9016, EV1, C34

SCHLÖSSER



20066
(inklusive)

- 3-Riegelhaken-schloss im Einzelbezug



20027
(inklusive)

- Security Automatikschloss
- 3-Riegelfallenschloss
- Türmindesthöhe 1.900 mm




20028
(inklusive)

- Security Automatikschloss
- 3-Riegelfallenschloss
- A-Öffnerfunktion

SOCKELAPPLIKATIONEN


IN EDELSTAHOPTIK (mit Aufpreis)



- Trittschutz
- Maße nach Bedarf

inkl. Mwst € 200,-

KRATZSCHUTZ



Auch in anderer Form erhältlich

900088/89
(mit Aufpreis)

- für den PZ-Bereich

inkl. Mwst € 79,-

BIOMETRISCHE SYSTEME



inkl. Mwst € 698,-

22055
(mit Aufpreis)

- Fingerscanner ENTRAsys
- inklusive Schloss



inkl. Mwst € 59,50

S10305-00001
(mit Aufpreis)

- Handsender Slider+



inkl. Mwst € 59,50

4018V000
(mit Aufpreis)

- Handsender Pearl

MYDOOR-TORE

2500 x 2125 mm
(mit Aufpreis)



inkl. Mwst ab € 1399,-

- Sektionaltor Mittelsicke oder Großlamelle weiß inkl. SOMMER Garagentorantrieb
- Funksysteme kompatibel mit Ihrem Tor

**WIR LIEFERN IHNEN DIE QUALITÄT —
SIE GENIESSEN DEN KOMFORT!**



Drehtorantriebe



Schiebetorantriebe



Sektionaltore



Home Automation

**Weitere Produkte und
Zubehör auf Anfrage.**

Wir beraten Sie gerne!

In Zusammenarbeit mit



www.facebook.de/MyDoorSchaumburg

DE-DE 12/2018. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



MyDoor Schaumburg GmbH | Röcker Str. 19 | 31675 Bückeburg / Röcke
Tel. 05722 / 90635-35 | Fax 05722 / 90635-36 | Mobil 0172 / 41779 49
mail@mydoor-schaumburg.de | www.mydoor-schaumburg.de

Termine in der Ausstellung nach Vereinbarung